







Name	Devon 3 770x770; 70		
Zeichnung/Drawing	3D		
Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date	17.06.2020




* Fenster und Türen sind ohne Sprossen
Windows and doors are without muntins



Name	Devon 3 770x770; 70		
Zeichnung/Drawing	Grundplan, Plan		
Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date	17.06.2020



Name	Devon 3 770x770; 70		
Zeichnung/Drawing	Lagerholzplan, Foundation beams		
Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date	17.06.2020














































Name	Devon 3 770x770; 70		
Zeichnung/Drawing	Pfetten, Purlins		
Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date	17.06.2020



















































Bitte selber anpassen/
Cut into length on site


























Name	Devon 3 770x770; 70		
Zeichnung/Drawing	Dachbretter, Roof boards		
Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date	17.06.2020

Pos	Teileliste/Specification Devon 3 770x770; 70		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
001			1	70x135	7900
002			1	70x135	7900
003			2	70x135	7700
004			1	70x135	7700
005			3	70x135	7700
006			1	70x135	7700
007			1	70x135	5680
008			2	70x135	5680
009			1	70x135	5680
010			1	70x135	5495
011			1	70x135	5295
012			1	70x135	5295
013			1	70x135	5295
014			1	70x135	4470
015			1	70x135	4335
016			2	70x135	4200
017			15	70x135	4200
018			2	70x135	4200
019			1	70x68	4200
020			1	70x135	4200
021			1	70x135	4135
022			2	70x135	4135
023			1	70x135	4135
024			2	70x135	4135
025			1	70x68	4065
Kood	Devon 3 770x770; 70	Materjal	File		Leht 1/10
























Pos	Teileliste/Specification Devon 3 770x770; 70		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
026			1	70x135	4065
027			5	70x135	4065
028			2	70x135	4065
029			4	70x135	4065
030			1	70x135	4065
031			1	70x68	3970
032			1	70x135	3970
033			1	70x135	3970
034			1	70x68	3835
035			1	70x68	3835
036			1	70x135	3765
037			1	70x135	3700
038			1	70x135	3700
039			1	70x135	3700
040			1	70x135	3700
041			5	70x135	3635
042			2	70x135	3635
043			4	70x135	3635
044			1	70x68	3635
045			3	70x135	3565
046			2	70x135	3565
047			1	70x135	3565
048			1	70x135	3385
049			2	70x135	3385
050			1	70x135	3385
Kood	Devon 3 770x770; 70	Materjal	File		Leht 2/10

Pos	Teileliste/Specification Devon 3 770x770; 70		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
051			1	70x135	3360
052			1	70x135	3360
053			1	70x68	2885
054			13	70x135	2885
055			1	70x135	2885
056			15	70x135	2760
057			1	70x135	2605
058			1	70x67	2540
059			5	70x135	2540
060			1	70x135	2434
061			2	70x135	2434
062			1	70x135	2434
063			1	70x135	2405
064			2	70x135	2405
065			1	70x135	2000
066			5	70x135	2000
067			4	70x135	2000
068			3	70x135	2000
069			13	70x135	1730
070			1	70x135	1661
071			1	70x135	1661
072			1	70x135	1661
073			1	70x135	1661
074			1	70x135	1484
075			2	70x135	1484
Kood	Devon 3 770x770; 70	Materjal	File		Leht 3/10








Pos	Teileliste/Specification Devon 3 770x770; 70		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
076			1	70x135	1484
077			15	70x135	1430
078			4	70x135	1390
079			1	70x135	690
080			7	70x135	690
081			4	70x135	690
082			3	70x135	690
083			1	70x68	525
084			14	70x135	525
085			9	70x135	470
086			4	70x135	470
087			3	70x135	470
088			1	70x68	470
089			8	70x135	470
090			4	70x135	470
091			3	70x135	470
092			4	70x135	418
093			4	70x127	389
094			13	70x135	350
095			18	70x135	350
096			8	70x135	350
097			13	70x135	350
098			15	70x135	300
099			8	70x68	243
FH15	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		1	68x94	2163
Kood	Devon 3 770x770; 70	Materjal	File		Leht 4/10

Pos	Teileliste/Specification Devon 3 770x770; 70		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
FH6		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	1	68x94	506
FH19		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	2	68x94	292
FH9		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	1	44x94	5185
FH11		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	1	44x94	5097
FH14		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	6	44x94	5053
FH3		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	1	44x94	4050
FH18		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	1	44x94	4000
FH16		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	1	44x94	3956
FH2		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	2	44x94	3898
FH8		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	2	44x94	3892
FH7		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	2	44x94	3804
FH5		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	1	44x94	3500
FH1		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	2	44x94	3494
FH20		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	1	44x94	3480
FH17		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	7	44x94	3304
FH10		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	1	44x94	2295
FH12		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	1	44x94	2207
FH13		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	6	44x94	2163
FH4		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	2	44x94	506
DT1		DECKENTRÄGER - COVER CARRIER 15,9° 	1	30x40	3360
HS1		HOLZSCHWELLE - THRESHOLD (unter der Saunatür - under Sauna door) ✓	1	75x28	750
LE1		LEISTE - LATH	1	58x18	3260
LE3		LEISTE - LATH	1	58x18	2760
LE2		LEISTE - LATH (für Kehle/for valley) ✓	2	18x40	3400
PF2		PFETTEN - PURLINS	1	58x170	5705
Kood	Devon 3 770x770; 70	Materjal	File		Leht 5/10

Pos	Teileliste/Specification Devon 3 770x770; 70			Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
PF4	PFETTEN - PURLINS			2	58x170	5160
PF1	PFETTEN - PURLINS			1	58x170	4788
PF3	PFETTEN - PURLINS			1	58x170	4788
PF6	PFETTEN - PURLINS			1	58x170	4400
PF7	PFETTEN - PURLINS			1	58x170	4000
PF5	PFETTEN - PURLINS			2	58x170	3240
	DACHBRETTER - ROOF BOARDS			114+3	113x18	2390
	DACHBRETTER - ROOF BOARDS			102	113x18	2155
	DACHBRETTER - ROOF BOARDS			30	113x18	2005
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS				113x28	236.5 lfm/rm
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS			15	113x28	3855
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS			20	113x28	2195
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS			20	113x28	1585
	FUSSBODENLEISTEN - FLOOR STRIPS				14x55	46.0 lfm/rm
	ABDECKLEISTEN - COVER STRIPS				15x28	53.5 lfm/rm
GS	GIEBELSEGMENT - GABLE DIAMOND			3		
G02-1	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS 18x120			2	18x120	2235
G02-2	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS 18x120			4	18x120	2470
G01-1	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS 18x95			2	18x95	2235
G01-2	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS 18x95			4	18x95	2470
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN - GABLE COVER STRIPS 18x58			2	18x58	2235
G06-2	GIEBELDECKLEISTEN - GABLE COVER STRIPS 18x58			4	18x58	2470
G08-1	GIEBELLEISTEN - GABLE STRIPS 18x58			2	18x58	2235
G08-2	GIEBELLEISTEN - GABLE STRIPS 18x58			4	18x58	2470
T01-2	TRAUFBRETTER - EAVES BOARDS 18x95			2	18x95	3800
Kood	Devon 3 770x770; 70	Materjal		File		Leht 6/10



Pos	Teileliste/Specification Devon 3 770x770; 70			Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
T01-3	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARDS 18x95 			2	18x95	4050
T01-4	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARDS 18x95  ✓			1	18x95	4600
T06-1	TRAUFENLEISTEN - EAVES STRIPS 18x40  ✓				18x40	20.5 lfm/rm
TL70-1	T-LEISTEN - T-STRIPS 70 			2	45x70	490
TL70-2	T-LEISTEN - T-STRIPS 70 			8	45x70	1705
TL70-3	T-LEISTEN - T-STRIPS 70 			2	45x70	1910
TL70-4	T-LEISTEN - T-STRIPS 70 			4	45x70	1975
	DECKENISOLATION 			2 Elemente	ca 2190x1095	
SA02-1	SAUNA- Saunabank - Sauna bench 50cm 			1	500x90	2195
SA01-1	SAUNA- Saunabank - Sauna bench 60cm 			1	600x90	1595
SA01-2	SAUNA- Saunabank - Sauna bench 60cm 			1	600x90	2195
SA16-1	SAUNA- Bänke Zwischenstück - Benches spacer 			1	40x300	2195
SA15-1	SAUNA- Rücklehne - Backrest 			2	40x250	2100
SA37	SAUNA- Bodenrost - Slatted floor mat 			1		
SA31	SAUNA- Heizung Umbau - Heater cover (set 2) 			1		
SA35	SAUNA- Kopfstütze - Headrest 			2		
SA36	SAUNA- Luftschieber - Air slide 			3		
SA11-1	SAUNA- Stützpfeiler für Saunabänke - Support posts for sauna benches  ✓			1	44x65	500
SA11-2	SAUNA- Stützpfeiler für Saunabänke - Support posts for sauna benches  ✓			2	44x65	1000
SA20-1	SAUNA- Trägleiste für Deckenisolation - Carrier strip for ceiling isolation  ✓			4	35x35	2250
SA10-1	SAUNA- Trägleiste für Saunabänke - Carrier strip for sauna benches  ✓			3	30x40	600
SA10-2	SAUNA- Trägleiste für Saunabänke - Carrier strip for sauna benches  ✓			2	30x40	1100
SH	SCHLAGHÖLZER - MOUNTING PIECES 			3		
SA25-1	SAUNA- Dichtungsband für Deckenisolationselemente - Seal for ceiling insulation elements 					9.0 lfm/rm
Kood	Devon 3 770x770; 70	Materjal	File			Leht 7/10

Pos	Teileliste/Specification Devon 3 770x770; 70			Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
DBA ND-1	DICHTUNGSBAND (letzte Bohlenkranz Seitenwänder) - SEAL TAPE (upper log on sidewalls)					21.5 lfm/rm
ML1	Metallstange - Metal bar			4	D10	970
ML2	Metallstange - Metal bar			17	D10	900
ML3	Metallstange - Metal bar			1	D10	880
ML4	Metallstange - Metal bar			1	D10	830
ML5	Metallstange - Metal bar			3	D10	770
ML6	Metallstange - Metal bar			2	D10	630
ML7	Metallstange - Metal bar			1	D10	430
ML8	Metallstange - Metal bar			11	D10	360
KL-1	Gewindestange - Threaded rod M12- für die Pfetten - for purlins			6		170
MUT26	Mutter - Nut M12 U-Scheibe - Washer Ø30- für die Pfetten - for purlins			12		
NG04	NÄGEL - NAILS 2.5x50	Dachbretter - Roof boards		1476		
NG05	NÄGEL - NAILS 2.5x60	Fussbodenbretter - Floor boards		1488		
SR32	Schrauben - Screws 3.0x30	Abdeckleisten - Ceiling trims Fussbodenleisten - Floor strips Traufenleisten - Eaves strips Leisten - Strips LE2 Bänke Zwischenstück - Benches spacer Luftschiebe - Air slide		286		
SR37	Schrauben - Screws 3.5x45	Giebelbretter - Gable boards Giebelleisten - Gable strips Giebelsegment - Gable diamond Traufenbretter - Eaves boards Leisten - Lath LE1, LE3 Verbindungsstreifen - Connecting strips (VS) Heizung umbau - Heater cover Fenster- und Türleisten - Window and door strips		450		
SR44	Schrauben - Screws 4.0x60	Wasserleisten - Rain strips (WL1) Deckenträger - Cover carrier Rücklehne - Backrest Trägleiste für deck.. - carrier strip for ceiling.. Trägleiste für saunabanke - carrier strip for sauna..		87		
SR57	Schrauben - Screws 5.0x100	Fundamenthölzer - Foundation beams		168		
SR55	Schrauben - Screws 5.0x70	Stützpfeiler für Sauna.. - Support post for sauna..		10		
VS	Verbindungsstreifen für verbinden der Wandbohlen - Connecting strip for connecting the wall parts			25		
KL1	Gewindestange - Threaded Rod M8			6		2000
Kood	Devon 3 770x770; 70	Materjal	File			Leht 8/10

Pos	Teileliste/Specification Devon 3 770x770; 70			Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)	
KL2	Gewindestange - Threaded Rod M8				1		675
KL3	Gewindestange - Threaded Rod M8				1		540
KL4	Gewindestange - Threaded Rod M8				6		325
	Mutter - Nut M8				16		
	U-Scheibe - Washer M8 Ø25				16		
	Befestigungsmutter - Fixing nut M8				6		
SS023	Schloßschrauben - Wood bolts M8x70 Mutter - Nut M8 U-Scheibe - Washer Ø25 (Saunabänke - Sauna benches)				2		
	FENSTER/WINDOW 510x510 RA68-1 70			1			
	510 510 L3✓ L2 L2 WL1 L1 RA68-1 L1 18x90 L=750mm 2× L2 18x90 L=630mm 4× L3 18x90 L=510mm 2× ✓ WL1 36x129 L=750mm 1×						
	FENSTER/WINDOW 515x1790 RA68-10 70			4			
	515 1790 L3✓ L2 L2 WL1 L1 RA68-10 L1 18x90 L=755mm 2× L2 18x90 L=1910mm 4× L3 18x90 L=515mm 2× ✓ WL1 36x129 L=755mm 1×						
	TÜR/DOOR 690x1936 LR 70			1			
	690 1936 L2 L2 L2 L1 LR L1 18x90 L=930mm 2 Stck. L2 18x90 L=1935mm 4 Stck. ✓ DIN links / left handed						
Kood	Devon 3 770x770; 70	Materjal		File		Leht 9/10	


[illegible]

Akna tüüp / Fenster typ / Window type - A68
(GH+ / SH)




Lõika mõõtu
Cut to length
Absägen
- 10-20mm

NB!




Vihmaliist / Rain strip / Wasserleiste





NB!


- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teileliste gezeigt ist!



Montageanleitung für T-Leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.









Montage Bänke und Zwischen Decke/
Installation of sauna furniture

Schnitt/ Section




18x90 Blendleisten/
cover strips/piirdeliistud

Rahmenleisten
20x Wandstärke/
frame extensions
20x wall thickness/
laiendusliist
20x seina paksus





18x90 Blendleisten/
cover strips/piirdeliistud

B





B


A




B-B



D-D





Logs with ventilation holes can be placed higher or lower. Please make sure it doesn't get covered with sauna bench!

Die Bohlen mit Lüftungsöffnungen können je nach Bedarf höher oder niedriger eingesetzt werden. Bitte achten Sie darauf dass die Lüftungsöffnungen von innen nicht mit der Saunabank bedeckt werden!

Name	Devon 3 770x770; 70		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL D		
Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date	17.06.2020

Giebeldeckleisten

Gable cover boards

Dachbretter


Roof boards

Giebelbretter

Gable boards

Dachbalken

Roof beams



Name	Devon 3 770x770; 70		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL 1		
Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date	17.06.2020

